Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 307. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы

ПБП 1052.19

1. Каким федеральным органом исполнительной власти осуществляется лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения?

- Минприроды России
- МЧС России
- **Ростехнадзором**
- Роспотребнадзором

Пояснение:
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435 п. 2

Лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (далее - лицензируемый вид деятельности), осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - лицензирующий орган).

---

2. Какая устанавливается периодичность плановых выездных проверок лицензиата категории среднего риска, осуществляющего деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения?

- **1 раз в 3 года.**
- 1 раз в 2 года.
- 1 раз в год.
- 1 раз в 5 лет.

Пояснение:
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435 п. 31

Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении лицензиатов в зависимости от присвоенной им категории риска осуществляются со следующей периодичностью:

а) для категории высокого риска проводится плановая выездная проверка один раз в 2 года со дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий;
б) для категории среднего риска проводится плановая выездная проверка один раз в 3 года со дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

---

3. Какая устанавливается минимальная ширина запретной зоны от ограды поверхностных постоянных складов взрывчатых материалов?

- **50 м.**
- 30 м.
- 20 м.
- 70 м.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 п. 443.

Поверхностные постоянные склады должны отвечать следующим требованиям:

иметь противопожарный водоем (резервуар, скважину, насосы, гидранты). Необходимость оборудования противопожарного водоема (резервуара, скважины) в условиях Крайнего Севера следует определять в проекте с учетом конкретных условий;
хранилища следует располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них;
расстояния между отдельными хранилищами, между иными зданиями и сооружениями на территории склада, а также до объектов за территорией должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и главы XII настоящих Правил;
склады должны ограждаться и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 м. На границах запретной зоны должны устанавливаться предупредительные знаки.

---

4. Какой устанавливается максимальный срок предоставления Ростехнадзором государственной услуги при выдаче (отказе в выдаче) разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения со дня регистрации заявления?

- Не более 60 рабочих дней
- Не более 15 календарных дней
- Не более 45 календарных дней
- **Не более 30 рабочих дней**

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 п. 12

Срок предоставления государственной услуги при выдаче (отказе в выдаче) Разрешения не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

---

5. К какой категории риска причинения вреда, определяемой в целях лицензионного контроля, относится деятельность по применению взрывчатых материалов промышленного назначения?

- К низкой.
- К средней.
- **К высокой.**

Пояснение:
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1435 п. 21

К высокой категории риска относится деятельность по применению взрывчатых материалов промышленного назначения.

---

6. Кто выдает разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения?

- **Территориальные органы Ростехнадзора.**
- Центральный аппарат Ростехнадзора.
- Территориальные органы МВД России.
- Территориальные органы ФСБ России.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 п. 2

Для проведения взрывных работ организации должны получить разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (далее - Разрешение), выдаваемое территориальным органом Ростехнадзора по месту ведения работ.

---

7. Кому взрывник лично должен сдавать остатки взрывчатых материалов по окончании работ?

- **Ответственному за выдачу и приемку взрывчатых материалов.**
- Ответственному руководителю взрыва.
- Ответственному за монтаж взрывной сети.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 п. 561.

Остатки взрывчатых материалов по окончании взрывных работ должны быть сданы взрывниками лично лицу, ответственному за выдачу и приемку взрывчатых материалов (раздатчику, заведующему складом взрывчатых материалов).

---

8. Какой устанавливается допустимый срок размещения зарядных машин, загруженных взрывчатыми веществами, на специально выделенной площадке территории склада взрывчатых материалов?

- Не более 4 суток.
- **Не более 2 суток.**
- Не более 3 суток.
- Не более 5 суток.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 п. 444.

Допускается размещать на специально выделенной площадке на территории склада взрывчатых материалов зарядные машины, загруженные взрывчатыми веществами, на срок не более двух суток.

---

9. Какой устанавливается максимальный срок предоставления Ростехнадзором государственной услуги при продлении действия (переоформлении) разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения со дня регистрации заявления?

- 10 рабочих дней.
- 45 календарных дней.
- 30 календарных дней.
- **15 рабочих дней.**

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 п. 12

Срок предоставления государственной услуги при продлении действия (переоформлении) Разрешения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

---

10. Какой устанавливается максимальный срок действия разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения?

- **1 год.**
- 2 года.
- 6 месяцев.
- 3 года.

Пояснение:
Приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 п. 32

Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом Ростехнадзора в зависимости от характера взрывных работ, но не более чем на один год.
